

**Profug hvit pølse 600 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 01.06.2022  |
| 4.3    | 19.11.2022     | 10596334-00007 | Dato for første utgave: 16.01.2012 |

---

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1 Produktidentifikator**

|                                    |   |                          |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| Varenavn                           | : | Profug hvit pølse 600 ml |
| Produktkode                        | : | 0892 215 606             |
| Produktregistreringsnummer         | : | 635204                   |
| Entydig Formelidentifikasjon (UFI) | : | 81FA-A0P9-400P-9UNR      |

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

|                                   |   |                                                      |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| Bruk av stoffet/stoffblandingen   | : | Lim, Tetningsmiddel<br>Produkt for profesjonell bruk |
| Anbefalte begrensninger på bruken | : | Ikke anvendbar                                       |

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

|                                                         |   |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| Foretaket                                               | : | Würth Norge AS<br>Gjelleråsen Næringspark, Morteavn 12<br>1481 Hagan |
| Telefon                                                 | : | +47 464 01 500                                                       |
| Telefaks                                                | : | +47 464 01 501                                                       |
| E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en | : | prodsafe@wuerth.com                                                  |

**1.4 Nødtelefonnummer**

+47 2259 1300

---

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Hudirritasjon, Kategori 2 | H315: Irriterer huden. |
|---------------------------|------------------------|

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 3 | H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**2.2 Merkingselementer****Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

## Profug hvit pølse 600 ml

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.3 | Revisjonsdato:<br>19.11.2022 | SDS nummer:<br>10596334-00007 | Dato for siste utgave: 01.06.2022<br>Dato for første utgave: 16.01.2012 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Farepiktogrammer :



Varselord :

Advarsel

Faresetninger :

H315 Irriterer huden.  
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger :

**Forebygging:**

P264 Vask hud grundig etter bruk.  
P273 Unngå utslipp til miljøet.  
P280 Benytt vernehansker.

**Reaksjon:**

P332 + P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.  
P362 + P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

**Tilleggsmerking**

EUH208 Inneholder Trimetoksyvinylsilan.  
Kan gi en allergisk reaksjon.

**2.3 Andre farer**

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.2 Stoffblandinger****Komponenter**

| Kjemisk navn                                            | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassifisering                                    | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Polyoksypropylen, metyldimetoksyilylpropyl-endeblokkert | 75009-88-0                                             | Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411 | >= 10 - < 20             |

## Profug hvit pølse 600 ml

Utgave 4.3      Revisjonsdato: 19.11.2022      SDS nummer: 10596334-00007      Dato for siste utgave: 01.06.2022  
Dato for første utgave: 16.01.2012

|                      |                                                            |                                                                                                                                                                        |                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Trimetoksyvinylsilan | 2768-02-7<br>220-449-8<br>014-049-00-0<br>01-2119513215-52 | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Sens. 1B;<br>H317<br><br>Akutt giftighetsbe-<br>regning<br><br>Akutt toksisitet ved<br>innånding (damp):<br>16,8 mg/l | $\geq 0,1 - < 1$ |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.  
Når symptomer vedvarer eller ved alle tilfeller, søk råd fra lege.
- Beskyttelse av førstehjelps-personell : Førstehjelps-personal bør ta hensyn til egen beskyttelse, og benytte det anbefalte personlige verneutstyr hvor det eksisterer fare for eksponering (se seksjon 8).
- Ved innånding : Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.  
Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.
- Ved hudkontakt : I tilfelle hudkontakt, skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter mens forurenset tøy og sko fjernes.  
Sørg for legetilsyn.  
Vask forurenset tøy før fornyet bruk.  
Rens skoene grundig før gjenbruk.
- Ved øyekontakt : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.  
Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.
- Ved svelging : Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.  
Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.  
Skull munnen grundig med vann.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Risikoer : Irriterer huden.  
  
Kan gi en allergisk reaksjon.

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : Behandle symptomatisk og gi støttebehandling.

## Profug hvit pølse 600 ml

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 01.06.2022  |
| 4.3    | 19.11.2022     | 10596334-00007 | Dato for første utgave: 16.01.2012 |

---

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1 Slukningsmidler

|                         |   |                                                                                          |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : | Vanntåke<br>Alkoholresistent skum<br>Karbondioksid (CO <sub>2</sub> )<br>Tørrkjemikalier |
| Uegnede slukningsmidler | : | Vannstråle med høyt volum                                                                |

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                   |   |                                                                          |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Spesielle farer ved brannslukking | : | Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen. |
| Farlige brennbare produkter       | : | Karbonoksider<br>Silisiumoksid<br>Metalloksyder                          |

#### 5.3 Råd til brannmannskaper

|                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper | : | I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.                                                                                                                                                                                           |
| Spesifikke slukkemetoder                        | : | Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.<br>Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.<br>Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.<br>Evakuer området. |

---

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                           |   |                                                                                                                                         |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personlige forholdsregler | : | Bruk eget verneutstyr.<br>Følg råd om sikker håndtering (se seksjon 7) og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr (se seksjon 8). |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

|                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forsiktighetsregler med hensyn til miljø | : | Unngå utslipp til miljøet.<br>Forhindrer ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.<br>Forhindrer spredning over et stort område (f.eks. ved oppdemning eller oljebarrierer).<br>Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.<br>Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. |
|------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|                           |   |                                                    |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------|
| Metoder til opprydding og | : | La det suge opp i et inert absorberende materiale. |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------|

## Profug hvit pølse 600 ml

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 01.06.2022  |
| 4.3    | 19.11.2022     | 10596334-00007 | Dato for første utgave: 16.01.2012 |

### rengjøring

For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder.

Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel.

Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.

Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak | : | Se engineering tiltak i EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE seksjonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lokal/total ventilasjon                 | : | Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Råd om trygg håndtering                 | : | Ikke få stoffet på hud eller klær.<br>Unngå innånding av damp.<br>Ikke svelg.<br>Unngå kontakt med øynene.<br>Vask hud grundig etter bruk.<br>Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen<br>Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelsene. |
| Hygienetiltak                           | : | Hvis eksponering for kjemikalie er sannsynlig under vanlig bruk, sørg for å få øyeskylling-systemer og sikkerhetsdusjer nær arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.                                                                                                                       |

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

|                                        |   |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til lagringsområder og containere | : | Opbevar i beholdere som er skikkelig merket. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. |
| Råd angående samlagring                | : | Lagre ikke med følgende produkt-typer:<br>Sterke oksidasjonsmidler.<br>Gasser                           |

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

|                          |   |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Særlig(e) bruksområde(r) | : | Ingen data tilgjengelig |
|--------------------------|---|-------------------------|

## Profug hvit pølse 600 ml

Utgave 4.3      Revisjonsdato: 19.11.2022      SDS nummer: 10596334-00007      Dato for siste utgave: 01.06.2022  
Dato for første utgave: 16.01.2012

### AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1 Kontrollparametrer

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

#### Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn            | Anvendelse    | Utsettelsesruter | Potensielle helse-<br>virkninger      | Verdi                   |
|----------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Kalsium karbonat     | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 6,36 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | Forbrukere    | Svelging         | Akutt - systemiske<br>virkninger      | 6,1 mg/kg<br>kv/dag     |
|                      | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 1,06 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | Forbrukere    | Svelging         | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 6,1 mg/kg<br>kv/dag     |
| Di-isononyl ftalate  | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 51,72 mg/m <sup>3</sup> |
|                      | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 366 mg/kg<br>kv/dag     |
|                      | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 15,3 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 220 mg/kg<br>kv/dag     |
|                      | Forbrukere    | Svelging         | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 4,4 mg/kg<br>kv/dag     |
| Trimetoksyvinylsilan | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 4,9 mg/m <sup>3</sup>   |
|                      | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 0,69 mg/kg<br>kv/dag    |
|                      | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 1,04 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | Forbrukere    | Innånding        | Akutt - systemiske<br>virkninger      | 93,4 mg/m <sup>3</sup>  |
|                      | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 0,3 mg/kg<br>kv/dag     |
|                      | Forbrukere    | Hudkontakt       | Akutt - systemiske<br>virkninger      | 26,9 mg/kg<br>kv/dag    |
|                      | Forbrukere    | Svelging         | Langtids - systemis-<br>ke virkninger | 0,3 mg/kg<br>kv/dag     |

#### Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn            | Miljøfelt                    | Verdi      |
|----------------------|------------------------------|------------|
| Kalsium karbonat     | Kloakkrenseanlegg            | 100 mg/l   |
| Di-isononyl ftalate  | Jord                         | 30 mg/kg   |
| Trimetoksyvinylsilan | Ferskvann                    | 0,34 mg/l  |
|                      | Sjøvann                      | 0,034 mg/l |
|                      | Uregelmessig bruk/frigjøring | 3,4 mg/l   |
|                      | Kloakkrenseanlegg            | 110 mg/l   |
|                      | Ferskvannbunnsfall           | 1,24 mg/kg |

**Profug hvit pølse 600 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 01.06.2022  |
| 4.3    | 19.11.2022     | 10596334-00007 | Dato for første utgave: 16.01.2012 |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
|  | Sjøbunnfall | 0,12 mg/kg  |
|  | Jord        | 0,052 mg/kg |

**8.2 Eksponeringskontroll****Tekniske tiltak**

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.  
Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.

**Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt : Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Vernebriller  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166

**Håndvern**

Materiale : Kjemisk bestandige hansker

Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Gjennombruddstid er ikke fastslått for produktet. Skift hansker ofte! Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Hud- og kroppsvern : Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale.  
Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.).

Åndedrettsvern : Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 14387

Filtertype : Organisk damp-type (A)

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                    |   |                         |
|--------------------|---|-------------------------|
| Fysisk tilstand    | : | pasta                   |
| Farge              | : | farget                  |
| Lukt               | : | mild                    |
| Luktterskel        | : | Ingen data tilgjengelig |
| Smelte-/frysepunkt | : | Ingen data tilgjengelig |
| Startkokepunkt     | : | Ingen data tilgjengelig |

**Profug hvit pølse 600 ml**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.3 | Revisjonsdato:<br>19.11.2022 | SDS nummer:<br>10596334-00007 | Dato for siste utgave: 01.06.2022<br>Dato for første utgave: 16.01.2012 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

|                                                    |   |                                         |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Antennelighet (fast stoff, gass)                   | : | Ikke anvendbar                          |
| Brennbarhet (væsker)                               | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense   | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Flammepunkt                                        | : | 100 - 200 °C                            |
| Selvantennelsestemperatur                          | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Dekomponeringstemperatur                           | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| pH-verdi                                           | : | stoff/blanding er ikke løselig (i vann) |
| Viskositet                                         |   |                                         |
| Viskositet, kinematisk                             | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Løselighet(er)                                     |   |                                         |
| Vannløselighet                                     | : | uoppløselig                             |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann              | : | Ikke anvendbar                          |
| Damptrykk                                          | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Relativ tetthet                                    | : | 1,5 g/cm <sup>3</sup>                   |
| Relativ damptetthet                                | : | Ingen data tilgjengelig                 |
| Partikkelkarakteristikk                            |   |                                         |
| Partikkelstørrelse                                 | : | Ikke anvendbar                          |

**9.2 Andre opplysninger**

|                       |   |                                                              |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Sprengstoffer         | : | Ikke eksplosivt                                              |
| Oksidasjonsegenskaper | : | Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende. |
| Fordampingshastighet  | : | Ingen data tilgjengelig                                      |

---

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ikke klassifisert som en reaktivetsrisiko.

**Profug hvit pølse 600 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 01.06.2022  |
| 4.3    | 19.11.2022     | 10596334-00007 | Dato for første utgave: 16.01.2012 |

---

**10.2 Kjemisk stabilitet**

Stabil under normale forhold.

**10.3 Risiko for farlige reaksjoner**

Farlige reaksjoner : Kan reagere med sterke oksideringsagenter.

**10.4 Forhold som skal unngås**

Forhold som skal unngås : Ikke kjent.

**10.5 Uforenlige materialer**

Stoffer som skal unngås : Oksideringsmidler

**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter**

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

---

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Informasjon angående sannsynlige utsettelsesruter | : Innånding |
|                                                   | Hudkontakt  |
|                                                   | Svelging    |
|                                                   | Øyekontakt  |

**Akutt giftighet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Polyoksypropylen, metyldimetoksysilylpropyl-endeblokkert:**

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Akutt oral giftighet | : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg                      |
|                      | Metode: OECD Test-retningslinje 423                |
|                      | Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Akutt toksisitet ved innånding | : LC50 (Rotte): > 5,53 mg/l                        |
|                                | Eksponeeringstid: 4 t                              |
|                                | Prøveatmosfære: støv/yr                            |
|                                | Metode: OECD Test-retningslinje 403                |
|                                | Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Akutt giftighet på hud | : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg                      |
|                        | Metode: OECD Test-retningslinje 402                |
|                        | Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |

**Trimetoksyvinylsilan:**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Akutt oral giftighet | : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg |
|----------------------|-------------------------------|

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Akutt toksisitet ved innånding | : LC50 (Rotte): 16,8 mg/l |
|                                | Eksponeeringstid: 4 t     |
|                                | Prøveatmosfære: damp      |

**Profug hvit pølse 600 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 01.06.2022  |
| 4.3    | 19.11.2022     | 10596334-00007 | Dato for første utgave: 16.01.2012 |

---

Akutt giftighetsberegning: 16,8 mg/l  
Prøveatmosfære: damp  
Metode: Beregningsmetode

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

**Hudetsing / Hudirritasjon**

Irriterer huden.

**Komponenter:****Polyoksypropylen, metyldimetoksysilylpropyl-endeblokkert:**

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Arter      | : Kanin                                  |
| Metode     | : OECD Test-retningslinje 404            |
| Resultat   | : Hudirritasjon                          |
| Bemerkning | : Basert på data fra lignende materialer |

**Trimetoksyvinylsilan:**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Arter    | : Kanin               |
| Resultat | : Ingen hudirritasjon |

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Polyoksypropylen, metyldimetoksysilylpropyl-endeblokkert:**

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Arter      | : Kanin                                  |
| Metode     | : OECD Test-retningslinje 405            |
| Resultat   | : Ingen øyeirritasjon                    |
| Bemerkning | : Basert på data fra lignende materialer |

**Trimetoksyvinylsilan:**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Arter    | : Kanin                       |
| Metode   | : OECD Test-retningslinje 405 |
| Resultat | : Ingen øyeirritasjon         |

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt****Hudsensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Åndedrett sensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Polyoksypropylen, metyldimetoksysilylpropyl-endeblokkert:**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Prøvetype        | : Maksimeringstest |
| Utsettelsesruter | : Hudkontakt       |

**Profug hvit pølse 600 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 01.06.2022  |
| 4.3    | 19.11.2022     | 10596334-00007 | Dato for første utgave: 16.01.2012 |

---

|            |   |                                        |
|------------|---|----------------------------------------|
| Arter      | : | Marsvin                                |
| Metode     | : | OECD Test-retningslinje 406            |
| Resultat   | : | negativ                                |
| Bemerkning | : | Basert på data fra lignende materialer |

**Trimetoksyvinylsilan:**

|                  |   |                             |
|------------------|---|-----------------------------|
| Prøvetype        | : | Buehler Test                |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt                  |
| Arter            | : | Marsvin                     |
| Metode           | : | OECD Test-retningslinje 406 |
| Resultat         | : | positiv                     |

|           |   |                                                                                       |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker. |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Polyoksypropylen, metyldimetoksysilylpropyl-endeblokkert:**

|                         |   |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : | Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro<br>Metode: OECD Test-retningslinje 473<br>Resultat: negativ<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |   |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : | Prøvetype: Gnager dominant dødelig test (germ cell) (in vivo)<br>Arter: Mus<br>Anvendelsesrute: Svelging<br>Resultat: negativ<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Trimetoksyvinylsilan:**

|                         |   |                                                                                                              |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : | Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest<br>Metode: OECD Test-retningslinje 476<br>Resultat: negativ |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |   |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : | Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)<br>Arter: Mus<br>Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon<br>Resultat: negativ |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Kreftframkallende egenskap**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Reproduksjonstoksisitet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Polyoksypropylen, metyldimetoksysilylpropyl-endeblokkert:**

**Profug hvit pølse 600 ml**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.3 | Revisjonsdato:<br>19.11.2022 | SDS nummer:<br>10596334-00007 | Dato for siste utgave: 01.06.2022<br>Dato for første utgave: 16.01.2012 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksisitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Resultat: negativ  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Metode: OECD Test-retningslinje 414  
Resultat: negativ  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

**Trimetoksyvinylsilan:**

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Kombinert gjentatt-dosis toksisitet-studie med screening-testen for reproduksjon-/utviklingstoksisitet  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Metode: OECD Test-retningslinje 422  
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)  
Resultat: negativ

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Trimetoksyvinylsilan:**

Utsettelsesruter : Svelging  
Vurdering : Ingen betydelige helsevirkninger observert hos dyr ved konsentrasjoner på 100 mg/kg bw eller mindre.

**Giftighet ved gjentatt dose****Komponenter:****Polyoksypropylen, metyldimetoksypropyl-propyl-endeblokkert:**

Arter : Rotte  
NOAEL : > 1.000 mg/kg  
Anvendelsesrute : Svelging  
Eksponeringstid : 28 Dager  
Metode : OECD Test-retningslinje 407  
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

**Profug hvit pølse 600 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 01.06.2022  |
| 4.3    | 19.11.2022     | 10596334-00007 | Dato for første utgave: 16.01.2012 |

**Trimetoksyvinylsilan:**

|                  |   |                             |
|------------------|---|-----------------------------|
| Arter            | : | Rotte                       |
| LOAEL            | : | 62,5 mg/kg                  |
| Anvendelsesrute  | : | Svelging                    |
| Eksponeeringstid | : | 54 Dager                    |
| Metode           | : | OECD Test-retningslinje 422 |

**Aspirasjonsfare**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**11.2 Opplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere. |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet****Komponenter:****Polyoksypropylen, metyldimetoksyisilylpropyl-endeblokkert:**

|                    |   |                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 35 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t<br>Metode: OECD Test-retningslinje 203<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |   |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 2,3 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |   |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet for alger/vannplanter | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 35 mg/l<br>Eksponeeringstid: 72 t<br>Metode: OECD Test-retningslinje 201<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 12,5 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 201  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

|                                |   |                                                                                                  |
|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet til mikroorganismer | : | EC50 : > 100 mg/l<br>Eksponeeringstid: 3 t<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Trimetoksyvinylsilan:**

**Profug hvit pølse 600 ml**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.3 | Revisjonsdato:<br>19.11.2022 | SDS nummer:<br>10596334-00007 | Dato for siste utgave: 01.06.2022<br>Dato for første utgave: 16.01.2012 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |   |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                             | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 191 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t      |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann | : | EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 168,7 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t       |
| Toksisitet for alger/vannplanter                               | : | ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 957 mg/l<br>Eksponeeringstid: 72 t |
|                                                                |   | NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 957 mg/l<br>Eksponeeringstid: 72 t  |

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet****Komponenter:****Polyoksypropylen, metyldimetoksysilylpropyl-endebløkkert:**

|                         |   |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrytbarhet | : | Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.<br>Biologisk nedbrytning: 17 %<br>Eksponeeringstid: 28 d<br>Metode: OECD Test-retningslinje 301D<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Trimetoksyvinylsilan:**

|                         |   |                                                                                                                                      |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrytbarhet | : | Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.<br>Biologisk nedbrytning: 51 %<br>Eksponeeringstid: 28 d<br>Metode: OECD Test-retningslinje 301F |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.3 Bioakkumuleringsevne****Komponenter:****Polyoksypropylen, metyldimetoksysilylpropyl-endebløkkert:**

|                 |   |                                                                                                                                                              |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bioakkumulering | : | Arter: Cyprinus carpio (karpe)<br>Konsentrasjon: 7,8 - 14 mg/l<br>Metode: OECD Test-retningslinje 305C<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

|           |   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB). |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Profug hvit pølse 600 ml

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.3 | Revisjonsdato:<br>19.11.2022 | SDS nummer:<br>10596334-00007 | Dato for siste utgave: 01.06.2022<br>Dato for første utgave: 16.01.2012 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### 12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                | : Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.<br>I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke.<br>Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.                                                                                                                                                                                 |
| Forurensset emballasje | : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.<br>Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Avfallsnr.             | : De følgende avfallskodene er kun forslag:<br><br>brukt produkt<br>08 04 09, avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer<br><br>ubrukt produkt<br>08 04 09, avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer<br><br>ikke rengjorte forpakninger<br>15 01 10, emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer |

---

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : Ikke regulert som en farlig vare |

**Profug hvit pølse 600 ml**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.3 | Revisjonsdato:<br>19.11.2022 | SDS nummer:<br>10596334-00007 | Dato for siste utgave: 01.06.2022<br>Dato for første utgave: 16.01.2012 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

**IATA** : Ikke regulert som en farlig vare

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

**ADN** : Ikke regulert som en farlig vare

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare

**RID** : Ikke regulert som en farlig vare

**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA** : Ikke regulert som en farlig vare

**14.3 Transportfareklasse(r)**

**ADN** : Ikke regulert som en farlig vare

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare

**RID** : Ikke regulert som en farlig vare

**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA** : Ikke regulert som en farlig vare

**14.4 Emballasjegruppe**

**ADN** : Ikke regulert som en farlig vare

**ADR** : Ikke regulert som en farlig vare

**RID** : Ikke regulert som en farlig vare

**IMDG** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA (Last)** : Ikke regulert som en farlig vare

**IATA (Passasjer)** : Ikke regulert som en farlig vare

**14.5 Miljøfarer**

Ikke regulert som en farlig vare

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ikke anvendbar

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

---

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

|                                                                                                                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) | : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:<br>Nummer på listen 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Di-isononyl ftalate (Nummer på listen 52)

|                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). | : Ikke anvendbar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

**Profug hvit pølse 600 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 01.06.2022  |
| 4.3    | 19.11.2022     | 10596334-00007 | Dato for første utgave: 16.01.2012 |

---

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget : Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar

Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier : Ikke anvendbar

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.  
Ikke anvendbar

Flyktige organiske sammensetninger : Direktiv 2010/75/EU fra 24. November 2010 vedrørende industrielle emisjoner (integrert forhindring og kontroll av forurensninger)  
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 0 %, 0 g/l

Deklarasjonsnummer : 635204

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

---

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

Andre opplysninger : Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

**Fullstendig tekst til H-setninger**

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| H226 | : Brannfarlig væske og damp.                    |
| H315 | : Irriterer huden.                              |
| H317 | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.          |
| H332 | : Farlig ved innånding.                         |
| H411 | : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

**Full tekst av andre forkortelser**

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akutt giftighet                           |
| Aquatic Chronic | : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet |
| Flam. Liq.      | : Brennbare væsker                          |
| Skin Irrit.     | : Hudirritasjon                             |
| Skin Sens.      | : Hudsensibilisering                        |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR -

**Profug hvit pølse 600 ml**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 01.06.2022  |
| 4.3    | 19.11.2022     | 10596334-00007 | Dato for første utgave: 16.01.2012 |

Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

**Utfyllende opplysninger**

Kildene til de viktigste data : Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD  
brukt ved utarbeidningen av eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie  
sikkerhetsdatabladet Agentur, <http://echa.europa.eu/>

**Klassifisering av blandingen:**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

**Klassifiseringsprosedyre:**

|                  |
|------------------|
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplysningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltenkt håndtering, bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig.

NO / NO