

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Klebfix gel 3 g

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

|                                    |   |                     |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Varenavn                           | : | Klebfix gel 3 g     |
| Produktkode                        | : | 0893 403            |
| Entydig Formelidentifikasjon (UFI) | : | 49P4-J0MS-F00C-23EE |

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                                 |   |                                      |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Bruk av stoffet/stoffblandingen | : | Lim<br>Produkt for profesjonell bruk |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|

|                                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Anbefalte begrensninger på bruken | : | Ikke anvendbar |
|-----------------------------------|---|----------------|

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|                                                         |   |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Foretaket                                               | : | Würth Norge AS<br>Gjelleråsen Næringspark, Morteve 12<br>1481 Hagan |
| Telefon                                                 | : | +47 464 01 500                                                      |
| Telefaks                                                | : | +47 464 01 501                                                      |
| E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en | : | prodsafe@wuerth.com                                                 |

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+47 2259 1300

---

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

|                                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hudirritasjon, Kategori 2                                             | H315: Irriterer huden.                        |
| Øyeirritasjon, Kategori 2                                             | H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.             |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse, Kategori 3 | H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |

#### 2.2 Merkingselementer

##### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Klebfix gel 3 g

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Farepiktogrammer :



Varselord :

Advarsel

Faresetninger :

H315 Irriterer huden.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetssetninger :

### Forebygging:

P264 Vask hud grundig etter bruk.  
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.  
P280 Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

### Reaksjon:

P304 + P340 + P312 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege ved ubehag.  
P332 + P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.  
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Etyl-2-cyanoakrylat

### Tilleggsmerking

EUH202 Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.

## 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Klebfix gel 3 g

Utgave 4.0      Revisjonsdato: 11.05.2023      SDS nummer: 10607565-00012      Dato for siste utgave: 26.01.2023  
Dato for første utgave: 01.10.2013

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

##### Komponenter

| Kjemisk navn        | CAS-nr.<br>EC-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnum-<br>mer | Klassifisering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Etyl-2-cyanoakrylat | 7085-85-0<br>230-391-5<br>607-236-00-9                      | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br><br>spesifikk kon-<br>sentrationsgrense<br>STOT SE 3; H335<br>≥ 10 %                                                                                                                                                                                              | ≥ 70 - < 90              |
| Hydrokinon          | 123-31-9<br>204-617-8<br>604-005-00-4                       | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Muta. 2; H341<br>Carc. 2; H351<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akutt<br>giftighet i vann): 10<br>M-faktor (Kronisk<br>vanntoksitet): 1<br><br>Akutt giftighetsbe-<br>regning<br><br>Akutt oral giftighet:<br>375 mg/kg | ≥ 0,025 - <<br>0,1       |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling  
nødvendig.  
Når symptomer vedvarer eller ved alle tilfeller, søk råd fra  
lege.

**Klebfix gel 3 g**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 26.01.2023  |
| 4.0    | 11.05.2023     | 10607565-00012 | Dato for første utgave: 01.10.2013 |

|                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelse av førstehjelps-personell | : | Førstehjelps-personal bør ta hensyn til egen beskyttelse, og benytte det anbefalte personlige verneutstyr hvor det eksisterer fare for eksponering (se seksjon 8).                                                                   |
| Ved innånding                         | : | Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.                                                                                                                              |
| Ved hudkontakt                        | : | I tilfelle hudkontakt, skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter mens forurenset tøy og sko fjernes.<br>Sørg for legetilsyn.<br>Vask forurenset tøy før fornyet bruk.<br>Rens skoene grundig før gjenbruk. |
| Ved øyekontakt                        | : | I tilfelle øyenkontakt, skyll øyne umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter.<br>Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes.<br>Sørg for legetilsyn.<br>Øyenlokkliming: oppsøk lege.        |
| Ved svelging                          | : | Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.<br>Skyll munnen grundig med vann.                                                                                     |

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

|          |   |                                                                                            |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risikoer | : | Irriterer huden.<br>Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

|            |   |                                               |
|------------|---|-----------------------------------------------|
| Behandling | : | Behandle symptomatisk og gi støttebehandling. |
|------------|---|-----------------------------------------------|

---

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1 Slokkingsmidler**

|                         |   |                                                                                          |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slokkingsmidler  | : | Vanntåke<br>Alkoholresistent skum<br>Karbondioksid (CO <sub>2</sub> )<br>Tørrkjemikalier |
| Uegnede slokkingsmidler | : | Vannstråle med høyt volum                                                                |

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

|                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesielle farer ved brannslukking | : | Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.<br>Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.<br>Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.<br>Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen. |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Klebfix gel 3 g

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

Farlige brennbare produkter : Karbonoksider  
Nitrogenoksider (NOx)  
Silisiumoksid

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brann- : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.  
slokkingsmannskaper

Spesifikke slukkemetoder : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de  
lokale forholdene og miljø omgivelsene.  
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.  
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert  
å gjøre det.  
Evakuer området.

---

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Alle tennkilder fjernes.  
Bruk eget verneutstyr.  
Følg råd om sikker håndtering (se seksjon 7) og anbefalinger  
vedrørende personlig verneutstyr (se seksjon 8).

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hen- : Unngå utslipp til miljøet.  
syn til miljø Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvar-  
lig.  
Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdem-  
ning eller oljebarrierer).  
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.  
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill  
ikke kan demmes opp.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og : Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.  
rengjøring La det suge opp i et inert absorberende materiale.  
Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle.  
For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre  
egnete tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material  
i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet  
oppbevares i en egnet beholder.  
Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet  
absorberende middel.  
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og av-  
hending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstan-  
der som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut  
hvilke regelverk som er gjeldende.  
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om

**Klebfix gel 3 g**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 26.01.2023  |
| 4.0    | 11.05.2023     | 10607565-00012 | Dato for første utgave: 01.10.2013 |

visse lokale eller nasjonale krav.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak | : | Se engineering tiltak i EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE seksjonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lokal/total ventilasjon                 | : | Hvis tilstrekkelig ventilasjon ikke er tilgjengelig, bruk med lokal avtrekksventilasjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Råd om trygg håndtering                 | : | Ikke få stoffet på hud eller klær.<br>Unngå innånding av tåke eller damp.<br>Ikke svelg.<br>Unngå kontakt med øynene.<br>Vask hud grundig etter bruk.<br>Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen<br>Hold beholderen tett lukket.<br>Allerede sensibiliserte personer, og personer som er mottakelige for astma, allergier, kroniske eller tilbakevendende luftveissykdommer, bør konsultere legen sin angående arbeid med luftveisirriterende eller sensibiliserende stoffer.<br>Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.<br>Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.<br>Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelsene. |
| Hygienetiltak                           | : | Hvis eksponering for kjemikalie er sannsynlig under vanlig bruk, sørg for å få øyeskylling-systemer og sikkerhetsdusjer nær arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til lagringsområder og containere | : | Opbevar i beholdere som er skikkelig merket. Oppbevares innelåst. Hold tett lukket. Oppbevar på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. Hold borte fra varme og antennelseskilder. |
| Råd angående samlagring                | : | Lagre ikke med følgende produkt-typer:<br>Sterke oksidasjonsmidler.<br>Eksplorative midler<br>Gasser                                                                                                                                  |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Klebfix gel 3 g

Utgave 4.0      Revisjonsdato: 11.05.2023      SDS nummer: 10607565-00012      Dato for siste utgave: 26.01.2023  
Dato for første utgave: 01.10.2013

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                                                                                                                                                                                                                                                           | CAS-nr.  | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer    | Grunnlag            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Hydrokinon                                                                                                                                                                                                                                                            | 123-31-9 | GV                              | 0,5 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende., Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. |          |                                 |                       |                     |

#### Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn           | Anvendelse    | Utsettelsesruter | Potensielle helse-virkninger     | Verdi                  |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| Etyl-2-cyanoakrylat | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |
|                     | Arbeidstakere | Innånding        | Langtrids - lokale virkninger    | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |
|                     | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |
|                     | Forbrukere    | Innånding        | Langtrids - lokale virkninger    | 9,25 mg/m <sup>3</sup> |
| Hydrokinon          | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 7 mg/m <sup>3</sup>    |
|                     | Arbeidstakere | Innånding        | Langtrids - lokale virkninger    | 1 mg/m <sup>3</sup>    |
|                     | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 128 mg/kg kv/dag       |
|                     | Forbrukere    | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 1,74 mg/m <sup>3</sup> |
|                     | Forbrukere    | Innånding        | Langtrids - lokale virkninger    | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  |
|                     | Forbrukere    | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 64 mg/kg kv/dag        |

#### Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn  | Miljøfelt                     | Verdi          |
|------------|-------------------------------|----------------|
| Hydrokinon | Ferskvann                     | 0,114 µg/l     |
|            | Sjøvann                       | 0,0114 µg/l    |
|            | Uregelmessig bruk/friggjøring | 1,34 µg/l      |
|            | Kloakkrenseanlegg             | 0,71 mg/l      |
|            | Ferskvannbunnfall             | 0,00098 mg/kg  |
|            | Sjøbunnfall                   | 0,000097 mg/kg |
|            | Jord                          | 0,000129 mg/kg |

**Klebfix gel 3 g**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 26.01.2023  |
| 4.0    | 11.05.2023     | 10607565-00012 | Dato for første utgave: 01.10.2013 |

**8.2 Eksponeringskontroll****Tekniske tiltak**

Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.  
Hvis tilstrekkelig ventilasjon ikke er tilgjengelig, bruk med lokal avtrekksventilasjon.

**Personlig verneutstyr**

Vern av øyne/ ansikt : Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Vernebriller  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166

**Håndvern**

Materiale : Nitrilgummi  
Gjennomtrengningstid : > 480 min  
hansketykkelse : >= 0,1 mm  
Direktiv : Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 374

Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Hud- og kroppsvern : Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale.  
Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Hvis vurdering viser at det er fare for eksplosiv atmosfære eller lynbrann, bruk flammehemmende antistatisk beskyttende klær.  
Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.).

Åndedrettsvern : Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 14387

Filtertype : Kombinerte partikler og organisk damptype (A-P)

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Fysisk tilstand : væske  
Farge : fargeløs  
Lukt : irriterende  
Luktterskel : Ingen data tilgjengelig



# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Klebfix gel 3 g

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

|                                                       |   |                                                      |
|-------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| Smelte-/frysepunkt                                    | : | Ingen data tilgjengelig                              |
| Startkokepunkt                                        | : | 150 °C                                               |
| Antennelighet (fast stoff,<br>gass)                   | : | Ikke anvendbar                                       |
| Brennbarhet (væsker)                                  | : | Antennelig (se flammepunkt)                          |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : | Ingen data tilgjengelig                              |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : | Ingen data tilgjengelig                              |
| Flammepunkt                                           | : | 87 °C                                                |
| Selvantennelsestemperatur                             | : | Ingen data tilgjengelig                              |
| Dekomponeringstemperatur                              | : | Ingen data tilgjengelig                              |
| pH-verdi                                              | : | stoff/blanding er ikke løselig (i vann)              |
| Viskositet                                            |   |                                                      |
| Viskositet, dynamisk                                  | : | 80.000 - 120.000 mPa.s (25 °C)<br>Metode: Brookfield |
| Viskositet, kinematisk                                | : | Ingen data tilgjengelig                              |
| Løselighet(er)                                        |   |                                                      |
| Vannløselighet                                        | : | hydrolyserer                                         |
| Fordelingskoeffisient: n-<br>oktanol/vann             | : | Ikke anvendbar                                       |
| Damptrykk                                             | : | Ingen data tilgjengelig                              |
| Relativ tetthet                                       | : | 1,04 - 1,07 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                |
| Relativ damptetthet                                   | : | Ingen data tilgjengelig                              |
| Partikkelkarakteristikk                               |   |                                                      |
| Partikkelstørrelse                                    | : | Ikke anvendbar                                       |

### 9.2 Andre opplysninger

|                       |   |                                                              |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Sprengstoffer         | : | Ikke eksplosivt                                              |
| Oksidasjonsegenskaper | : | Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende. |
| Fordampingshastighet  | : | Ingen data tilgjengelig                                      |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Klebfix gel 3 g

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ikke klassifisert som en reaktivetsrisiko.

#### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Lettantennelig væske.  
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.  
Kan reagere med sterke oksideringsagenter.

#### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister.

#### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Oksideringsmidler

#### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Informasjon angående sannsynlige utsettelsesruter : Innånding  
Hudkontakt  
Svelging  
Øyekontakt

#### Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

##### Etyl-2-cyanoakrylat:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

##### Hydrokinon:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 375 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt toksisitet ved innånding : LC0 (Rotte): 7,8 mg/l  
Eksponeringsstid: 1 t

**Klebfix gel 3 g**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

Prøveatmosfære: støv/yr  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

**Hudetsing / Hudirritasjon**

Irriterer huden.

**Komponenter:****Etyl-2-cyanoakrylat:**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Arter    | : Kanin         |
| Resultat | : Hudirritasjon |

**Hydrokinon:**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Arter    | : Rotte               |
| Resultat | : Ingen hudirritasjon |

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Komponenter:****Etyl-2-cyanoakrylat:**

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Arter    | : Kanin                                         |
| Resultat | : Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager |

**Hydrokinon:**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Resultat   | : Ugjenkallelige/ureversible virkninger på øyet |
| Bemerkning | : Basert på nasjonal eller regional regulering. |

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt****Hudsensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Åndedrett sensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Hydrokinon:**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Prøvetype        | : Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA) |
| Utsettelsesruter | : Hudkontakt                     |
| Arter            | : Mus                            |
| Resultat         | : positiv                        |

Vurdering : Sannsynlighet eller bevis på hudsensibilisering hos mennes-

**Klebfix gel 3 g**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

ker.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Etyl-2-cyanoakrylat:**

|                         |   |                                                                                                              |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : | Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest<br>Metode: OECD Test-retningslinje 476<br>Resultat: negativ |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Hydrokinon:**

|                         |   |                                                                       |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : | Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest<br>Resultat: positiv |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|

|                                             |   |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : | Prøvetype: Erytrocytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)<br>Arter: Mus<br>Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon<br>Resultat: positiv |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller- Vurdering | : | Positivt(e) resultat(er) fra in vivo somatisk cellemutagenisetsprøver hos pattedyr. |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

**Kreftframkallende egenskap**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Hydrokinon:**

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
| Arter            | : | Rotte    |
| Anvendelsesrute  | : | Svelging |
| Eksponeringsstid | : | 104 uker |
| Resultat         | : | positiv  |

|                                        |   |                                                               |
|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Kreftframkallende egenskap - Vurdering | : | Begrenset bevis på kreftframkallende egenskaper i dyrestudier |
|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|

**Reproduksjonstoksisitet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Hydrokinon:**

|                           |   |                                                                                                                              |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virkninger på fruktbarhet | : | Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Svelging<br>Resultat: negativ |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |   |                                  |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| Virkninger på utviklingen av | : | Prøvetype: Embryoføtal utvikling |
|------------------------------|---|----------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Klebfix gel 3 g

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

fosteret

Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Resultat: negativ

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponing)

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

#### Komponenter:

##### Etyl-2-cyanoakrylat:

Vurdering : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Giftighet ved gjentatt dose

#### Komponenter:

##### Hydrokinon:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Arter           | : Rotte     |
| NOAEL           | : 50 mg/kg  |
| LOAEL           | : 100 mg/kg |
| Anvendelsesrute | : Svelging  |
| Eksponeringstid | : 13 Uker   |

##### Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

## 11.2 Opplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Komponenter:

##### Hydrokinon:

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 0,638 mg/l  
Eksponeringstid: 96 t

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,061 mg/l

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Klebfix gel 3 g

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

virvelløse dyr som lever i  
vann

Eksponeringsstid: 48 t

Toksisitet for al-  
ger/vannplanter

: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,33  
mg/l

Eksponeringsstid: 72 t

EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,034  
mg/l

Eksponeringsstid: 72 t

M-faktor (Akutt giftighet i  
vann)

: 10

Toksisitet til mikroorganismer

: IC50 : 71 mg/l  
Eksponeringsstid: 2 t

Toksisitet til dafnia og andre  
virvelløse dyr som lever i  
vann (Kronisk giftighet)

: NOEC: 0,0029 mg/l  
Eksponeringsstid: 21 d  
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)  
Metode: OECD Test-retningslinje 211

M-faktor (Kronisk vanntoksi-  
sitet)

: 1

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

#### Komponenter:

##### **Etyl-2-cyanoakrylat:**

Biologisk nedbrytbarhet : Bemerkning: Ingen data tilgjengelig

##### **Hydrokinon:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 80 %  
Eksponeringsstid: 28 d

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

#### Komponenter:

##### **Etyl-2-cyanoakrylat:**

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : Pow: 0,776

##### **Hydrokinon:**

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: 0,59

**Klebfix gel 3 g**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**12.7 Andre skadevirkninger**

Ingen data tilgjengelig

---

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.  
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke.  
Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.  
Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.

Forurensset emballasje : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.  
Tomme beholdere inneholder rester og kan være farlige.  
Må ikke settes under trykk, kuttes opp, sveises, loddess, drilles, slipes eller utsette slike beholdere for varme, flamme, gnister eller andre tennekilder. De kan eksplodere og føre til skader og/eller dødsfall.  
Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt produkt.

Avfallsnr. : De følgende avfallskodene er kun forslag:

brukt produkt  
08 04 09, avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

ubrukt produkt

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Klebfix gel 3 g

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

08 04 09, avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

ikke rengjorte forpakninger  
15 01 10, emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

#### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

|      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| ADN  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : | UN 3334                          |

#### 14.2 FN-forsendelsesnavn

|      |   |                                                              |
|------|---|--------------------------------------------------------------|
| ADN  | : | Ikke regulert som en farlig vare                             |
| ADR  | : | Ikke regulert som en farlig vare                             |
| RID  | : | Ikke regulert som en farlig vare                             |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare                             |
| IATA | : | Aviation regulated liquid, n.o.s.<br>(Ethyl 2-cyanoacrylate) |

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

|      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| ADN  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : | 9                                |

#### 14.4 Emballasjegruppe

|                                    |   |                                  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| ADN                                | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR                                | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID                                | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG                               | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA (Last)                        | : |                                  |
| Emballeringsinstruksjon (fraktfly) | : | 964                              |
| Pakkingsinstruksjon (LQ)           | : | Y964                             |
| Emballasjegruppe                   | : | III                              |
| Etiketter                          | : | Miscellaneous                    |



# SIKKERHETSATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Klebfix gel 3 g

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### IATA (Passasjer)

|                                           |   |               |
|-------------------------------------------|---|---------------|
| Emballeringsinstruksjon<br>(passasjerfly) | : | 964           |
| Pakkingsinstruksjon (LQ)                  | : | Y964          |
| Emballasjegruppe                          | : | III           |
| Etiketter                                 | : | Miscellaneous |

### 14.5 Miljøfarer

|      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| ADN  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

|            |   |                                             |
|------------|---|---------------------------------------------|
| Bemerkning | : | Ugyldig for produktet i den leverte utgave. |
|------------|---|---------------------------------------------|

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                                                                                                                                         |   |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) | : | Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:<br>Nummer på listen 75, 3                    |
| REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) | : | Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør. |
| REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59).                                              | : | Ikke anvendbar                                                                                    |
| REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV)                                                                          | : | Ikke anvendbar                                                                                    |
| Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget                        | : | Ikke anvendbar                                                                                    |
| Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger                                                               | : | Ikke anvendbar                                                                                    |
| Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige                                | : | Ikke anvendbar                                                                                    |

**Klebfix gel 3 g**

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

kjemikalier

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.  
Ikke anvendbar

Flyktige organiske sammen- : Direktiv 2010/75/EU fra 24. November 2010 vedrørende in-  
setninger dustrielle emisjoner (integrert forhindring og kontroll av for-  
urensninger)  
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 2 %, 20  
g/l

**Andre forskrifter/direktiver:**

Produktregistreringsnummer (deklarering av kjemikalier): 645395

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

---

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**

Andre opplysninger : Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er  
fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette doku-  
mentet.

**Fullstendig tekst til H-setninger**

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| H302 | : Farlig ved svelging.                                |
| H315 | : Irriterer huden.                                    |
| H317 | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                |
| H318 | : Gir alvorlig øyeskade.                              |
| H319 | : Gir alvorlig øyeirritasjon.                         |
| H335 | : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.             |
| H341 | : Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.   |
| H351 | : Mistenkes for å kunne forårsake kreft.              |
| H400 | : Meget giftig for liv i vann.                        |
| H410 | : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

**Full tekst av andre forkortelser**

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.               | : Akutt giftighet                                            |
| Aquatic Acute            | : Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet                    |
| Aquatic Chronic          | : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet                  |
| Carc.                    | : Kreftframkallende egenskap                                 |
| Eye Dam.                 | : Alvorlig øyeskade                                          |
| Eye Irrit.               | : Øyeirritasjon                                              |
| Muta.                    | : Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller                 |
| Skin Irrit.              | : Hudirritasjon                                              |
| Skin Sens.               | : Hudsensibilisering                                         |
| STOT SE                  | : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse  |
| FOR-2011-12-06-1358      | : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet       |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kje- |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Klebfix gel 3 g

|               |                              |                               |                                                                         |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>4.0 | Revisjonsdato:<br>11.05.2023 | SDS nummer:<br>10607565-00012 | Dato for siste utgave: 26.01.2023<br>Dato for første utgave: 01.10.2013 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

misk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

### Utfyllende opplysninger

Kildene til de viktigste data : Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD  
brukt ved utarbeidningen av eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie  
sikkerhetsdatabladet Agentur, <http://echa.europa.eu/>

### Klassifisering av blandingen:

|               |      |
|---------------|------|
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Irrit. 2  | H319 |
| STOT SE 3     | H335 |

### Klassifiseringsprosedyre:

|                  |
|------------------|
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |

Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplysningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring,

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Klebfix gel 3 g

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 26.01.2023  |
| 4.0    | 11.05.2023     | 10607565-00012 | Dato for første utgave: 01.10.2013 |

---

transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltenkt håndtering, bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig.

NO / NO