

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 08.12.2023  |
| 11.1   | 05.04.2024     | 10627090-00016 | Dato for første utgave: 25.02.2015 |

---

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : WM-rens kanne 5 liter

Produktkode : 0893 118 2

Entydig Formelidentifikasjon (UFI) : AC6F-40X6-5008-ME85

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Produkt for profesjonell bruk  
Rengjøringsmiddel, Rensende middel

Anbefalte begrensninger på bruken : Ikke anvendbar

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Würth Norge AS  
Gjelleråsen Næringspark, Morteve 12  
1481 Hagan

Telefon : +47 464 01 500

Telefaks : +47 464 01 501

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : prodsafe@wuerth.com

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+47 2259 1300

---

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Alvorlig øyenskade, Kategori 1 H318: Gir alvorlig øyeskade.

#### 2.2 Merkingselementer

**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>11.1 | Revisjonsdato:<br>05.04.2024 | SDS nummer:<br>10627090-00016 | Dato for siste utgave: 08.12.2023<br>Dato for første utgave: 25.02.2015 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Farepiktogrammer :



Varselord :

Fare

Faresetninger :

H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger :

### Forebygging:

P280 Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.

### Reaksjon:

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED

ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Poly(oksy-1,2-etanediyl), alfa-(2-propylheptyl)- omega hydroksy

Alkoholer, (C=9-11) -iso-, (C=10) -rik, etoksylert

EUH208 Inneholder 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

## 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

#### Komponenter

| Kjemisk navn                       | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassifisering     | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Poly(oksy-1,2-etanediyl), alfa-(2- | 160875-66-1                                            | Acute Tox. 4; H302 | >= 3 - < 10              |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

Utgave 11.1      Revisjonsdato: 05.04.2024      SDS nummer: 10627090-00016      Dato for siste utgave: 08.12.2023  
Dato for første utgave: 25.02.2015

|                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| propylheptyl)- omega hydroksy                         |                                                            | Eye Dam. 1; H318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Sodium kumensulfonat                                  | 28348-53-0<br>248-983-7                                    | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\geq 1 - < 10$         |
| Alkoholer, (C=9-11) -iso-, (C=10) -rik,<br>etoksylert | 78330-20-8                                                 | Eye Dam. 1; H318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\geq 1 - < 3$          |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on                            | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A;<br>H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akutt<br>giftighet i vann): 1<br>M-faktor (Kronisk<br>vanntoksisitet): 1<br><br>spesifikk kon-<br>sentrasjonsgrense<br>Skin Sens. 1A;<br>H317<br>$\geq 0,036 \%$<br><br>Akutt giftighetsbe-<br>regning<br><br>Akutt oral giftighet:<br>454 mg/kg<br>Akutt toksisitet ved<br>innånding (støv/yr):<br>0,21 mg/l | $\geq 0,0025 - < 0,025$ |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling  
nødvendig.  
Når symptomer vedvarer eller ved alle tilstilfeller, søk råd fra  
lege.

Beskyttelse av førstehjelps- : Førstehjelps-personal bør ta hensyn til egen beskyttelse, og

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>11.1 | Revisjonsdato:<br>05.04.2024 | SDS nummer:<br>10627090-00016 | Dato for siste utgave: 08.12.2023<br>Dato for første utgave: 25.02.2015 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

- |                |   |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| personell      | : | benytte det anbefalte personlige verneutstyr hvor det eksisterer fare for eksponering (se seksjon 8).                                                                                                |
| Ved innånding  | : | Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.                                                                                              |
| Ved hudkontakt | : | Vask med vann og såpe som en forholdsregel.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.                                                                                                        |
| Ved øyekontakt | : | I tilfelle øyenkontakt, skylle øyne umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter.<br>Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes.<br>Tilkall lege øyeblikkelig. |
| Ved svelging   | : | Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.<br>Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.<br>Skylle munnen grundig med vann.                                                    |

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- |          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| Risikoer | : | Gir alvorlig øyeskade. |
|----------|---|------------------------|

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- |            |   |                                               |
|------------|---|-----------------------------------------------|
| Behandling | : | Behandle symptomatisk og gi støttebehandling. |
|------------|---|-----------------------------------------------|

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slokkingsmidler

- |                         |   |                                   |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| Egnede slokkingsmidler  | : | Ikke anvendbar<br>Vil ikke brenne |
| Uegnede slokkingsmidler | : | Ikke anvendbar<br>Vil ikke brenne |

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- |                                   |   |                                                                          |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Spesielle farer ved brannslukking | : | Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen. |
| Farlige brennbare produkter       | : | Karbonoksider<br>Metalloksyder<br>Svoveloksider<br>Nitrogenoksider (NOx) |

### 5.3 Råd til brannmannskaper

- |                                                 |   |                                                                                                |
|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper | : | I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.                               |
| Spesifikke slukkemetoder                        | : | Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. |

**WM-rens kanne 5 liter**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 08.12.2023  |
| 11.1   | 05.04.2024     | 10627090-00016 | Dato for første utgave: 25.02.2015 |

Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.  
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert  
å gjøre det.  
Evakuer området.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.  
Følg råd om sikker håndtering (se seksjon 7) og anbefalinger  
vedrørende personlig verneutstyr (se seksjon 8).

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Forsiktighetsregler med hen- : Unngå utslipp til miljøet.  
syn til miljø Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvar-  
lig.  
Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdem-  
ning eller oljebARRIERER).  
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.  
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill  
ikke kan demmes opp.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Metoder til opprydding og : La det suge opp i et inert absorberende materiale.  
rengjøring For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre  
egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material  
i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet  
oppbevares i en egnet beholder.  
Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet  
absorberende middel.  
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og av-  
hending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstan-  
der som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut  
hvilke regelverk som er gjeldende.  
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om  
visse lokale eller nasjonale krav.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Hensiktsmessige tekniske : Se engineering tiltak i  
kontrolltiltak EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE sek-  
sjonen.  
Lokal/total ventilasjon : Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>11.1 | Revisjonsdato:<br>05.04.2024 | SDS nummer:<br>10627090-00016 | Dato for siste utgave: 08.12.2023<br>Dato for første utgave: 25.02.2015 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

- Råd om trygg håndtering : Unngå innånding av damp eller tåke.  
Ikke svelg.  
Unngå kontakt med øynene.  
Unngå forlenget eller gjentatt kontakt med hud.  
Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen  
Hold beholderen tett lukket.  
Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelsene.
- Hygienetiltak : Hvis eksponering for kjemikalie er sannsynlig under vanlig bruk, sørg for å få øyeskylling-systemer og sikkerhetsdusjer nær arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og containere : Opbevar i beholdere som er skikkelig merket. Hold tett lukket.  
Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser.
- Råd angående samlagring : Ingen spesielle restriksjoner for samlagring med andre produkter.
- Anbefalt oppbevaringstemperatur : > 5 °C

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter              | CAS-nr.  | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer  | Grunnlag            |
|--------------------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2,2',2"-Nitrilotrietanol | 102-71-6 | GV                              | 5 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |

#### Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                | Anvendelse    | Utsettelsesruter | Potensielle helsevirkninger      | Verdi               |
|--------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| 2,2',2"-Nitrilotrietanol | Arbeidstakere | Hudkontakt       | Langtids - systemiske virkninger | 6,3 mg/kg kv/dag    |
|                          | Arbeidstakere | Innånding        | Langtrids - lokale virkninger    | 5 mg/m <sup>3</sup> |
|                          | Arbeidstakere | Innånding        | Langtids - systemiske virkninger | 5 mg/m <sup>3</sup> |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

Utgave 11.1      Revisjonsdato: 05.04.2024      SDS nummer: 10627090-00016      Dato for siste utgave: 08.12.2023  
Dato for første utgave: 25.02.2015

|                            |               |            |                                  |                          |
|----------------------------|---------------|------------|----------------------------------|--------------------------|
|                            | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 13 mg/kg kv/dag          |
|                            | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 3,1 mg/m <sup>3</sup>    |
|                            | Forbrukere    | Innånding  | Langtrids - lokale virkninger    | 1,25 mg/m <sup>3</sup>   |
|                            | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 1,25 mg/m <sup>3</sup>   |
| Sodium kumensulfonat       | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 26,9 mg/m <sup>3</sup>   |
|                            | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 136,25 mg/kg kv/dag      |
|                            | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtrids - lokale virkninger    | 0,096 mg/cm <sup>2</sup> |
|                            | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 6,6 mg/m <sup>3</sup>    |
|                            | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 68,1 mg/kg kv/dag        |
|                            | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtrids - lokale virkninger    | 0,048 mg/cm <sup>2</sup> |
|                            | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 3,8 mg/kg kv/dag         |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 6,81 mg/m <sup>3</sup>   |
|                            | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 0,966 mg/kg kv/dag       |
|                            | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 1,2 mg/m <sup>3</sup>    |
|                            | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 0,345 mg/kg kv/dag       |

### Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn                  | Miljøfelt                    | Verdi                        |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2,2',2"-Nitrilotrietanol   | Ferskvann                    | 0,32 mg/l                    |
|                            | Sjøvann                      | 0,032 mg/l                   |
|                            | Uregelmessig bruk/frigjøring | 5,12 mg/l                    |
|                            | Kloakkrenseanlegg            | 10 mg/l                      |
|                            | Ferskvannbunnfall            | 1,7 mg/kg tørr vekt (d.w.)   |
|                            | Sjøbunnfall                  | 0,17 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
| Sodium kumensulfonat       | Jord                         | 0,151 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                            | Ferskvann                    | 0,23 mg/l                    |
|                            | Sjøvann                      | 0,023 mg/l                   |
|                            | Uregelmessig bruk/frigjøring | 2,3 mg/l                     |
|                            | Kloakkrenseanlegg            | 100 mg/l                     |
|                            | Ferskvannbunnfall            | 0,862 mg/kg                  |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on | Sjøbunnfall                  | 0,0862 mg/kg                 |
|                            | Jord                         | 0,037 mg/kg                  |
|                            | Ferskvann                    | 11 µg/l                      |
|                            | Uregelmessig bruk/frigjøring | 0,403 µg/l                   |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>11.1 | Revisjonsdato:<br>05.04.2024 | SDS nummer:<br>10627090-00016 | Dato for siste utgave: 08.12.2023<br>Dato for første utgave: 25.02.2015 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|  |                              |                                   |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
|  | Sjøvann                      | 1,1 µg/l                          |
|  | Uregelmessig bruk/frigjøring | 0,0403 µg/l                       |
|  | Kloakkrenseanlegg            | 1,03 mg/l                         |
|  | Ferskvannbunnfall            | 0,0499 mg/kg<br>tørr vekt (d.w.)  |
|  | Sjøbunnfall                  | 0,00499 mg/kg<br>tørr vekt (d.w.) |
|  | Jord                         | 3 mg/kg tørr vekt<br>(d.w.)       |

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Tekniske tiltak

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.  
Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.

#### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Kjemisk motstandsdyktige vernebriller må brukes.  
Dersom det er fare for sprut, bruk:  
Ansiktsskjerm  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166

#### Håndvern

Materiale : Nitrilgummi  
Gjennomtrengningstid : > 480 min  
hansketykkelse : 0,5 mm

#### Bemerkning

: Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

#### Hud- og kroppsvern

: Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale.  
Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.).

#### Åndedrettsvern

: Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 14387

#### Filtertype

: Kombinerte partikler og organisk damptype (A-P)

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper



# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>11.1 | Revisjonsdato:<br>05.04.2024 | SDS nummer:<br>10627090-00016 | Dato for siste utgave: 08.12.2023<br>Dato for første utgave: 25.02.2015 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |   |                             |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| Fysisk tilstand                                       | : | væske                       |
| Farge                                                 | : | gul                         |
| Lukt                                                  | : | karakteristisk              |
| Luktterskel                                           | : | Ingen data tilgjengelig     |
| Smelte-/frysepunkt                                    | : | Ingen data tilgjengelig     |
| Startkokepunkt                                        | : | 100 °C                      |
| Antennelighet (fast stoff,<br>gass)                   | : | Ikke anvendbar              |
| Brennbarhet (væsker)                                  | : | Vil ikke brenne             |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : | Ingen data tilgjengelig     |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : | Ingen data tilgjengelig     |
| Flammepunkt                                           | : | koker før blits             |
| Selvantennelsestemperatur                             | : | Ingen data tilgjengelig     |
| Dekomponeringstemperatur                              | : | Ingen data tilgjengelig     |
| pH-verdi                                              | : | 9,1<br>Konsentrasjon: 100 % |
| Viskositet<br>Viskositet, kinematisk                  | : | Ingen data tilgjengelig     |
| Løselighet(er)<br>Vannløselighet                      | : | oppløselig                  |
| Fordelingskoeffisient: n-                             | : | Ikke anvendbar              |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>11.1 | Revisjonsdato:<br>05.04.2024 | SDS nummer:<br>10627090-00016 | Dato for siste utgave: 08.12.2023<br>Dato for første utgave: 25.02.2015 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

oktanol/vann

Damptrykk : Ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet : 1,04 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ damptetthet : Ingen data tilgjengelig

Partikkelkarakteristikk  
Partikkelstørrelse : Ikke anvendbar

### 9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer : Ikke eksplosivt

Oksidasjonsegenskaper : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ikke klassifisert som en reaktivetsrisiko.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ikke kjent.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ikke kjent.

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Syrer

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

**WM-rens kanne 5 liter**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 08.12.2023  |
| 11.1   | 05.04.2024     | 10627090-00016 | Dato for første utgave: 25.02.2015 |

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Informasjon angående sann- : Innånding  
synlige utsettelsesruter : Hudkontakt  
Svelging  
Øyekontakt

**Akutt giftighet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Produkt:**

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

**Komponenter:****Poly(oksy-1,2-etanediyl),alfa-(2-propylheptyl)- omega hydroksy:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 500 mg/kg  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

**Sodium kumensulfonat:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

**Alkoholer, (C=9-11) -iso-, (C=10) -rik, etoksylert:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 454 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte, hankjønn): 0,21 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: støv/yr  
Metode: OECD Test-retningslinje 403

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

**Hudetsing / Hudirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**WM-rens kanne 5 liter**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 08.12.2023  |
| 11.1   | 05.04.2024     | 10627090-00016 | Dato for første utgave: 25.02.2015 |

---

**Komponenter:****Poly(oksy-1,2-etanediyl),alfa-(2-propylheptyl)- omega hydroksy:**

|            |   |                                        |
|------------|---|----------------------------------------|
| Resultat   | : | Ingen hudirritasjon                    |
| Bemerkning | : | Basert på data fra lignende materialer |

**Sodium kumensulfonat:**

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
| Arter    | : | Kanin                       |
| Metode   | : | OECD Test-retningslinje 404 |
| Resultat | : | Ingen hudirritasjon         |

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on:**

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| Resultat | : | Hudirritasjon |
|----------|---|---------------|

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Gir alvorlig øyeskade.

**Komponenter:****Poly(oksy-1,2-etanediyl),alfa-(2-propylheptyl)- omega hydroksy:**

|            |   |                                               |
|------------|---|-----------------------------------------------|
| Arter      | : | Kanin                                         |
| Metode     | : | OECD Test-retningslinje 405                   |
| Resultat   | : | Ugjenkallelige/ureversible virkninger på øyet |
| Bemerkning | : | Basert på data fra lignende materialer        |

**Sodium kumensulfonat:**

|          |   |                                               |
|----------|---|-----------------------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                                         |
| Metode   | : | OECD Test-retningslinje 405                   |
| Resultat | : | Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager |

**Alkoholer, (C=9-11) -iso-, (C=10) -rik, etoksylert:**

|          |   |                                               |
|----------|---|-----------------------------------------------|
| Resultat | : | Ugjenkallelige/ureversible virkninger på øyet |
|----------|---|-----------------------------------------------|

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on:**

|          |   |                                               |
|----------|---|-----------------------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                                         |
| Resultat | : | Ugjenkallelige/ureversible virkninger på øyet |

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt****Hudsensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Åndedrett sensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Sodium kumensulfonat:**

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| Prøvetype | : | Buehler Test |
|-----------|---|--------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>11.1 | Revisjonsdato:<br>05.04.2024 | SDS nummer:<br>10627090-00016 | Dato for siste utgave: 08.12.2023<br>Dato for første utgave: 25.02.2015 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                  |   |                             |
|------------------|---|-----------------------------|
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt                  |
| Arter            | : | Marsvin                     |
| Metode           | : | OECD Test-retningslinje 406 |
| Resultat         | : | negativ                     |

### Alkoholer, (C=9-11) -iso-, (C=10) -rik, etoksylert:

|                  |   |                                        |
|------------------|---|----------------------------------------|
| Prøvetype        | : | Buehler Test                           |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt                             |
| Arter            | : | Marsvin                                |
| Resultat         | : | negativ                                |
| Bemerkning       | : | Basert på data fra lignende materialer |

### 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on:

|                  |   |                             |
|------------------|---|-----------------------------|
| Prøvetype        | : | Maksimeringstest            |
| Utsettelsesruter | : | Hudkontakt                  |
| Arter            | : | Marsvin                     |
| Metode           | : | OECD Test-retningslinje 406 |
| Resultat         | : | positiv                     |

|           |   |                                                                           |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Sannsynlighet eller bevis på høy hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker. |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------|

### Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### Sodium kumensulfonat:

|                         |   |                                                                                                                                           |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : | Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Resultat: negativ<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |   |                                                                                                                        |
|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : | Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro<br>Resultat: negativ<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) | : | Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)<br>Arter: Mus<br>Anvendelsesrute: Svelging<br>Metode: OECD Test-retningslinje 474<br>Resultat: negativ<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on:

|                         |   |                                                                                                                            |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoksisitet in vitro | : | Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)<br>Metode: OECD Test-retningslinje 471<br>Resultat: negativ |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>11.1 | Revisjonsdato:<br>05.04.2024 | SDS nummer:<br>10627090-00016 | Dato for siste utgave: 08.12.2023<br>Dato for første utgave: 25.02.2015 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

---

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest  
Metode: OECD Test-retningslinje 476  
Resultat: negativ

Prøvetype: Kromosomavvikelsesprøve in vitro  
Metode: OECD Test-retningslinje 473  
Resultat: positiv

Genotoksisitet i levende til-stand (in vivo) : Prøvetype: Ikke-tidfestet DNA syntese (UDS) test med patte-  
dyr-leverceller in vivo  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Metode: OECD Test-retningslinje 486  
Resultat: negativ

### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

##### **Sodium kumensulfonat:**

Arter : Mus  
Anvendelsesrute : Hudkontakt  
Eksponeeringstid : 2 År  
Resultat : negativ  
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

Arter : Rotte  
Anvendelsesrute : Hudkontakt  
Eksponeeringstid : 2 År  
Resultat : negativ  
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

##### **Sodium kumensulfonat:**

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Resultat: negativ  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

##### **1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on:**

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Fertilitet / tidlig embryonisk utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Metode: OPPTS 870.3800  
Resultat: negativ

**WM-rens kanne 5 liter**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 08.12.2023  |
| 11.1   | 05.04.2024     | 10627090-00016 | Dato for første utgave: 25.02.2015 |

---

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on:**

Vurdering : Ingen betydelige helsevirkninger observert hos dyr ved konsentrasjoner på 100 mg/kg bw eller mindre.

**Giftighet ved gjentatt dose****Komponenter:****Alkoholer, (C=9-11) -iso-, (C=10) -rik, etoksylert:**

Arter : Rotte  
NOAEL : 250 mg/kg  
Anvendelsesrute : Svelging  
Eksponeringstid : 90 Dager  
Bemerkning : Basert på data fra lignende materialer

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on:**

Arter : Hund  
NOAEL : 5 mg/kg  
LOAEL : 20 mg/kg  
Anvendelsesrute : Svelging  
Eksponeringstid : 90 Dager  
Metode : Direktiv 67/548/EØF, V, B.27.

**Aspirasjonsfare**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**11.2 Opplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**WM-rens kanne 5 liter**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 08.12.2023  |
| 11.1   | 05.04.2024     | 10627090-00016 | Dato for første utgave: 25.02.2015 |

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet****Komponenter:****Poly(oksy-1,2-etanediyl),alfa-(2-propylheptyl)- omega hydroksy:**

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10 - 100 mg/l  
virvelløse dyr som lever i  
vann Eksponeringsstid: 48 t  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet for al- : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 10 - 100  
ger/vannplanter mg/l  
Eksponeringsstid: 72 t  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

**Sodium kumensulfonat:**

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 100 mg/l  
Eksponeringsstid: 96 t  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l  
virvelløse dyr som lever i  
vann Eksponeringsstid: 48 t  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet for al- : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 100  
ger/vannplanter mg/l  
Eksponeringsstid: 96 t  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 10  
mg/l

Eksponeringsstid: 96 t  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 : >= 1.000 mg/l  
Eksponeringsstid: 3 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 209

**Alkoholer, (C=9-11) -iso-, (C=10) -rik, etoksyleret:**

Giftighet for fisk : LC50 : > 1 - 10 mg/l  
Eksponeringsstid: 96 t

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1 - 10 mg/l  
virvelløse dyr som lever i  
vann Eksponeringsstid: 48 t

Toksisitet for al- : EC50 : > 1 - 10 mg/l  
ger/vannplanter Eksponeringsstid: 72 t



# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>11.1 | Revisjonsdato:<br>05.04.2024 | SDS nummer:<br>10627090-00016 | Dato for siste utgave: 08.12.2023<br>Dato for første utgave: 25.02.2015 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on:

|                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                                                 | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 0,74 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t                                                                                                                |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann                     | : | EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 2,24 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t                                                                                                                   |
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : | ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,1087 mg/l<br>Eksponeeringstid: 24 t<br><br>EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,0268 mg/l<br>Eksponeeringstid: 24 t |
| M-faktor (Akutt giftighet i vann)                                                  | : | 1                                                                                                                                                                                             |
| Toksisitet til mikroorganismer                                                     | : | NOEC : 10,3 mg/l<br>Eksponeeringstid: 3 t<br>Metode: OECD Test-retningslinje 209                                                                                                              |
| Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)                                             | : | NOEC: 0,28 mg/l<br>Eksponeeringstid: 33 d<br>Arter: Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)<br>Metode: OECD Test-retningslinje 210                                                            |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : | NOEC: 0,91 mg/l<br>Eksponeeringstid: 21 d<br>Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)<br>Metode: OECD Test-retningslinje 211                                                                    |
| M-faktor (Kronisk vanntoksisitet)                                                  | : | 1                                                                                                                                                                                             |

## 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

### Komponenter:

#### **Poly(oksy-1,2-etanediyl),alfa-(2-propylheptyl)- omega hydroksy:**

|                         |   |                                                                                            |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrytbarhet | : | Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Sodium kumensulfonat:**

|                         |   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologisk nedbrytbarhet | : | Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.<br>Biologisk nedbrytning: > 90 %<br>Eksponeeringstid: 28 d<br>Metode: OECD Test-retningslinje 301 B<br>Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>11.1 | Revisjonsdato:<br>05.04.2024 | SDS nummer:<br>10627090-00016 | Dato for siste utgave: 08.12.2023<br>Dato for første utgave: 25.02.2015 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

### Alkoholer, (C=9-11) -iso-, (C=10) -rik, etoksylert:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

#### Komponenter:

##### Sodium kumensulfonat:

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: -1,1  
oktanol/vann

##### 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on:

Bioakkumulering : Arter: Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)  
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 6,62

Fordelingskoeffisient: n- : log Pow: 0,7  
oktanol/vann

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på  
0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumu-  
lative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget  
bioakkumulative (vPvB).

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å  
ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artik-  
kel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100  
eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1%  
eller høyere.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.  
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke pro-  
duktspesifikke men anvendelsesspesifikke.  
Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøf-  
ting med avfallsfjerningsmyndighetene.  
Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>11.1 | Revisjonsdato:<br>05.04.2024 | SDS nummer:<br>10627090-00016 | Dato for siste utgave: 08.12.2023<br>Dato for første utgave: 25.02.2015 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Forurensset emballasje : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.  
Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt produkt.

Avfallsnr. : De følgende avfallskodene er kun forslag:

brukt produkt  
20 01 29, rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

ubrukt produkt  
20 01 29, rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

ikke rengjorte forpakninger  
15 01 10, emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

#### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : Ikke regulert som en farlig vare |

#### 14.2 FN-forsendelsesnavn

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : Ikke regulert som en farlig vare |

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : Ikke regulert som en farlig vare |

#### 14.4 Emballasjegruppe

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| ADN | : Ikke regulert som en farlig vare |
|-----|------------------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>11.1 | Revisjonsdato:<br>05.04.2024 | SDS nummer:<br>10627090-00016 | Dato for siste utgave: 08.12.2023<br>Dato for første utgave: 25.02.2015 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                         |   |                                  |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| <b>ADR</b>              | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>RID</b>              | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IMDG</b>             | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IATA (Last)</b>      | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IATA (Passasjer)</b> | : | Ikke regulert som en farlig vare |

### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) | : | Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:<br>Nummer på listen 75, 3<br><br>Stoff(er) eller blanding(er) er listet opp her i henhold til deres utseende i forordningen, uavhengig av bruk/formål eller betingelsene for begrensningen. Vennligst se vilkårene i tilsvarende forordning for å avgjøre om en oppføring er relevant for markedsføring eller ikke.<br><br>Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør. |
| REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59).                                              | : | Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV)                                                                          | : | Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget                        | : | Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger                                                               | : | Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parla-                                                                                  | : | Ikke anvendbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|                |                              |                               |                                                                         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>11.1 | Revisjonsdato:<br>05.04.2024 | SDS nummer:<br>10627090-00016 | Dato for siste utgave: 08.12.2023<br>Dato for første utgave: 25.02.2015 |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

ment og Rådet angående eksport og import av farlige  
kjemikalier

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av  
fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.  
Ikke anvendbar

Flyktige organiske sammen- : Direktiv 2010/75/EU fra 24. November 2010 vedrørende in-  
setninger dustrielle emisjoner (integrert forhindring og kontroll av for-  
urensninger)  
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 0 %, 0 g/l  
Bemerkning: VOC(flyktige organiske forbindelser) innhold,  
ekskludert vann

Regulering (EF) nr. : mindre enn 5 %: Anioniske overflateaktive stoffer  
648/2004, med endringer Andre bestanddeler: Parfumer  
5% eller over men mindre enn 15%: Ikke-ioniske overflateakti-  
ve stoffer  
Allergens:  
LIMONENE  
Konserveringsmidler:  
BENZISOTHIAZOLINONE

### Andre forskrifter/direktiver:

Produktregistreringsnummer (deklarering av kjemikalier): 36811

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

Andre opplysninger : Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er  
fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette doku-  
mentet.

### Fullstendig tekst til H-setninger

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| H302 | : Farlig ved svelging.                                |
| H315 | : Irriterer huden.                                    |
| H317 | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                |
| H318 | : Gir alvorlig øyeskade.                              |
| H319 | : Gir alvorlig øyeirritasjon.                         |
| H330 | : Dødelig ved innånding.                              |
| H400 | : Meget giftig for liv i vann.                        |
| H410 | : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

### Full tekst av andre forkortelser

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akutt giftighet                           |
| Aquatic Acute   | : Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet   |
| Aquatic Chronic | : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 08.12.2023  |
| 11.1   | 05.04.2024     | 10627090-00016 | Dato for første utgave: 25.02.2015 |

|                          |   |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam.                 | : | Alvorlig øyenscade                                                                                                                                 |
| Eye Irrit.               | : | Øyeirritasjon                                                                                                                                      |
| Skin Irrit.              | : | Hudirritasjon                                                                                                                                      |
| Skin Sens.               | : | Hudsensibilisering                                                                                                                                 |
| FOR-2011-12-06-1358      | : | Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet                                                                                               |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : | Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakseleerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

### Utfyllende opplysninger

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kildene til de viktigste data<br>brukt ved utarbeidingen av<br>sikkerhetsdatabladet | : | Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD<br>eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie<br>Agentur, <a href="http://echa.europa.eu/">http://echa.europa.eu/</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Klassifisering av blandingen:

Eye Dam. 1                      H318

### Klassifiseringsprosedyre:

Beregningsmetode

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplys-

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## WM-rens kanne 5 liter

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: 08.12.2023  |
| 11.1   | 05.04.2024     | 10627090-00016 | Dato for første utgave: 25.02.2015 |

---

ningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltenkt håndtering, bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig.

NO / NO